## SEZ. 1–1




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE ATTUALI | −1.15 | −1.50 | −1.54 | −1.52 | −1.30 | −1.30 | −1.41 | −1.82 | −2.40 | −2.48 | −2.51 | −2.55 |
| QUOTE DI PROGETTO | −1.15 | −1.27 | −1.44 | −1.41 | −1.36 | −1.16 | −1.36 | −1.46 | −1.66 | −2.00 | −2.00 | −2.19 |
| DISTANZA PARZIALE | 5.32 | 7.43 | 2.91 | 2.09 | 1.08 | 1.92 | 6.17 | 8.75 | 7.63 | 2.50 | 4.22 | |

## SEZ. 2–2




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE ATTUALI | −0.61 | −0.72 | −0.75 | −0.65 | −0.69 | −0.72 | −0.74 | −0.71 | −0.87 | −0.88 | −0.88 | −0.88 | −0.89 | −0.59 | −0.59 | −0.27 | −1.90 | −1.97 | −1.95 | −1.96 | −1.98 | −1.99 | −2.16 |
| QUOTE DI PROGETTO | −0.61 | −0.72 | −0.75 | −0.78 | −0.81 | −0.59 | −0.42 | −0.20 | +0.07 | +0.41 | +0.41 | +0.41 | +0.07 | −0.59 | −0.59 | −0.81 | −0.71 | −0.71 | −0.71 | −0.59 | −0.59 | −0.71 | −1.76 |
| DISTANZA PARZIALE | 6.08 | 2.23 | 1.93 | 2.34 | 2.00 | 1.43 | 1.96 | 2.37 | 3.04 | 1.20 | 1.20 | 4.29 | 4.51 | 0.67 | 1.33 | 6.50 | 2.21 | 3.72 | 1.52 | 2.51 | 1.51 | 20.24 | |

## SEZ. 3–3




| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE ATTUALI | −0.56 | −0.58 | −0.46 | −0.46 | −0.46 | −0.46 | −1.61 | −1.60 | −1.60 | −1.60 | −1.59 | −1.59 | −1.59 |
| QUOTE DI PROGETTO | −0.56 | −0.39 | −0.46 | −0.46 | −0.53 | −0.36 | −0.38 | −0.41 | −0.41 | −0.41 | −1.73 | −1.73 | −1.73 |
| DISTANZA PARZIALE | 8.48 | 2.06 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 2.95 | 3.67 | 2.50 | 3.00 | 2.38 | | | |

## SEZ. 4–4




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE ATTUALI | +0.58 | +0.52 | +0.43 | +0.38 | +0.35 | +0.33 | +0.18 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | −0.30 | −0.03 | −0.11 | −0.15 | −0.17 | −0.22 | −0.32 | −0.46 | −0.54 | −0.88 | | | | | |
| QUOTE DI PROGETTO | +0.58 | +0.52 | +0.43 | +2.40 | +2.40 | +1.09 | +0.18 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | −0.30 | −0.03 | −0.11 | +1.89 | +1.89 | −0.22 | −0.32 | −0.46 | −0.46 | −0.88 | | | | | |
| DISTANZA PARZIALE | 3.37 | 4.99 | 2.96 | 1.20 | 1.31 | 0.91 | 1.65 | 2.52 | 0.50 | 7.10 | 0.51 | 0.38 | 4.89 | 2.00 | 1.20 | 3.17 | 5.56 | 5.21 | 2.50 | 12.17 | | | | | |

## SEZ. 5–5




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE ATTUALI | +1.42 | +1.37 | +1.31 | +1.24 | +0.34 | +0.38 | +0.39 | +0.54 | +0.37 | +0.27 | −0.29 | −0.38 | −0.39 | | | | | | | | | | | | |
| QUOTE DI PROGETTO | +1.04 | +0.91 | +0.88 | +1.07 | +1.034 | +0.38 | +0.39 | +0.54 | +0.27 | +0.27 | −0.29 | −0.38 | −0.39 | | | | | | | | | | | | |
| DISTANZA PARZIALE | 5.00 | 5.00 | 6.61 | 1.59 | 2.65 | 0.50 | 7.35 | 4.29 | 2.50 | 14.53 | 2.50 | 0.35 | 3.65 | | | | | | | | | | | | |

## SEZ. 6–6




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE ATTUALI | +1.56 | +1.50 | +1.47 | +1.44 | +1.43 | +1.40 | +1.37 | +0.78 | +0.74 | +0.74 | +0.87 | +0.71 | +0.50 | +0.90 | +0.78 | +0.48 | | | | | | | | | |
| QUOTE DI PROGETTO | +1.56 | +1.50 | +1.47 | +3.47 | +3.47 | +1.40 | +1.37 | +0.78 | +0.74 | +0.74 | +0.87 | +0.88 | +0.50 | +0.78 | +0.78 | +0.48 | | | | | | | | | |
| DISTANZA PARZIALE | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 1.20 | 2.07 | 3.07 | 1.37 | 2.82 | 0.32 | 7.22 | 0.75 | 0.94 | 1.03 | 0.90 | 1.09 | 4.50 | 5.00 | | | | | | | | |

## SEZ. 7–7




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE ATTUALI | +2.20 | +2.10 | +2.05 | +1.98 | +1.96 | +1.93 | +1.89 | +1.06 | +1.06 | +1.10 | +1.08 | +1.07 | +0.70 | +1.40 | +1.28 | +1.11 | +1.07 | +0.98 | +0.89 | +0.74 | +0.88 | | | | |
| QUOTE DI PROGETTO | +2.20 | +2.10 | +2.05 | +2.05 | +2.05 | +1.93 | +1.89 | +1.06 | +1.06 | +1.07 | +1.08 | +1.07 | +1.06 | +1.06 | +1.05 | +2.13 | +2.13 | +1.05 | +1.05 | +0.74 | +0.88 | | | | |
| DISTANZA PARZIALE | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 1.20 | 2.12 | 2.45 | 1.72 | 0.30 | 2.20 | 0.83 | 4.27 | 3.18 | 1.59 | 1.42 | 1.85 | 1.19 | 0.47 | 0.96 | 0.70 | 1.61 | 2.30 | 2.70 | | | |

## SEZ. 8–8




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE ATTUALI | +1.60 | +1.60 | +1.60 | +1.45 | +1.21 | +0.94 | +1.53 | +1.67 | +1.73 | +1.67 | +1.63 | +1.10 | +1.10 | +0.44 | −0.51 | −3.45 | −3.47 | | | | | | | | |
| QUOTE DI PROGETTO | +1.60 | +1.60 | +1.60 | +1.70 | +1.53 | +1.55 | +1.60 | +1.60 | +1.58 | +1.53 | +1.70 | +1.61 | +1.61 | +0.95 | +0.95 | +0.95 | +0.95 | | | | | | | | |
| DISTANZA PARZIALE | 2.50 | 0.93 | 7.54 | 1.05 | 1.19 | 2.34 | 0.46 | 2.00 | 0.94 | 3.06 | 1.69 | 2.81 | 3.51 | 4.97 | 15.63 | 2.41 | | | | | | | | | |

## SEZ. 9–9




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE ATTUALI | +2.60 | +1.66 | +1.66 | +1.66 | +1.66 | +1.17 | +0.74 | −2.15 | −2.18 | −2.20 | −2.25 | −2.27 | −2.34 | −2.50 | | | | | | | | | | | |
| QUOTE DI PROGETTO | +2.60 | +1.66 | +1.57 | +1.80 | +2.07 | +2.78 | +2.78 | +2.20 | +1.80 | +1.57 | +1.68 | +1.68 | +1.68 | +0.82 | | | | | | | | | | | |
| DISTANZA PARZIALE | 14.65 | 5.47 | 2.00 | 2.40 | 6.64 | 0.96 | 6.46 | 3.54 | 2.00 | 6.50 | 2.53 | 8.19 | 18.64 | | | | | | | | | | | | |

## SEZ. 10–10




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE ATTUALI | +2.03 | +1.93 | +1.92 | +1.88 | +1.80 | +1.12 | −0.30 | −2.00 | −2.02 | −2.04 | −2.09 | −2.10 | −2.12 | −2.14 | −2.20 | −2.26 | | | | | | | | | |
| QUOTE DI PROGETTO | +2.03 | +1.93 | +1.92 | +1.74 | +1.78 | +1.80 | +1.80 | +1.76 | +1.73 | +1.90 | −1.38 | −1.58 | −1.30 | −2.14 | −2.20 | −2.26 | | | | | | | | | |
| DISTANZA PARZIALE | 2.55 | 0.19 | 7.92 | 0.35 | 2.65 | 1.01 | 2.11 | 2.53 | 1.47 | 1.90 | 5.01 | 0.52 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 5.10 | | | | | | | | | |




Linea terreno vergine
Linea di progetto
Linea di riferimento della quota 0.00
+3.94 Quote rosse

COMUNE di SCHIO — PROVINCIA di VICE

# P. di L. PISTA DEI VENETI
ZONA PEREQUATA n.1

VARIANTE N.1 al PUA
di iniziativa privata approvato con D.C.C. n. 75 del 22/09/
SEZIONI TRASVERSALI VIA PISTA DEI VENETI

ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB A)
D.D. n. 256 del 24/8/10 di Adozione
IL CAPO SERVIZIO
CONTRATTI E DELIBERAZIONI
Patrizia Pellizzari

COMUNE DI SCHIO
20 LUG. 2010
UFF. PROTOCOLLO

ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB D )
D.D. n. 91 del 18/10/10 di Approvazione con controdeduzioni
IL CAPO SERVIZIO
CONTRATTI E DELIBERAZIONI
Patrizia Pellizzari

**COMMITTENTI**

CONSORZIO EDIFICATORIO "PER1"
Sede: Via Lago di Lugano, 27
36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445 576403 - Fax 0445 501752
C.F. e P. IVA 03363170248

Consorzio PER1

**AUTORIZZAZIONI**

- V.I.A. Delibera G.P. n. 87 del 04/03/08
- BB.AA. Autorizzazione n. BA/0048/2007 del 24/10/0
- Consiglio Comunale Delibera n. 75 del 22/09/08
- Convenzione Atto 12/12/08 n. 180637 Notaio dott. Giulio Carraro
- Permesso Costruire n.PC/0093/2009 del 12/05/2009
- Nulla Osta della Provincia Prot. n.60877/AMB del 11/

**PROGETTISTA**

Dott. Ing. GianDomenico Cazzola
Via Lago di Lugano n°27–36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445/576403 Fax. 0445/501752
E-mail: cazzola713@ordine.ingegneri.vi.it

scala 1:200
DICEMBRE 2009
AGG. LUGLIO 2010

B/15.vi

H:\Ale\QD\PER1\VARIPUA\INTEGRAZIONEVIPUAPER1\INTVIPUAPER1B15SEZ-TRAVENETI

disegnatore RUARO Geom. Alessandra

A termini di legge ci riserviamo la proprieta' di questo elaborato grafico con divieto di riproduzio anche parzialmen e comunque renderlo noto a terzi e a ditte concorrenti senza nostra esplicita autorizzazione.