



COMUNE di SCHIO PROVINCIA di VICENZA

**P. di L. PISTA DEI VENETI**  
ZONA PEREQUATA n.1

VARIANTE N.1 al PUA  
di iniziativa privata approvato con D.C.C. n. 75 del 22/09/08  
**RETE ACQUE METEORICHE**

ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB A)  
D.G. n. 254 del 24/8/10 di Adozione

IL CAPO SERVIZIO  
CONTRATTI E DELIBERAZIONI  
Patrizia Pellizzari

COMUNE DI SCHIO  
20 LUG. 2010  
UFF. PROTOCOLLO

ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB D)  
D.C. n. 97 del 18.10.10 di Approvazione  
con controfirmazioni

IL CAPO SERVIZIO  
CONTRATTI E DELIBERAZIONI  
Patrizia Pellizzari

COMMITTENTI  
**CONSORZIO EDIFICATORIO "PER1"**  
Sede: Via Lago di Lugano, 27  
36015 SCHIO (VI)  
Tel. 0445/576403 - Fax 0445/501752  
C.F. e P. IVA 03353170248

AUTORIZZAZIONI  
- V.L.A. Delibera G.P. n. 87 del 04/03/08  
- B.B.AA. Autorizzazione n. BA/0048/2007 del 24/10/07  
- Consiglio Comunale Delibera n. 75 del 22/09/08  
- Convenzione Atto 12/12/08 n. 180637  
Notaro dott. Giulio Carraro  
- Permesso Costruire n.PC/0093/2009 del 12/05/2009  
- Nulla Osta dalla Provincia Prot. n.60877/AMB del 11/08/09

Consorzio PER1

PROGETTISTA  
Dott. Ing. **GianDomenico Cazzola**  
Via Lago di Lugano n°27-36015 SCHIO  
Tel. 0445/576403 Fax. 0445/501752  
E-mail: cazzola713@ordine.ingegneri.vi.it

scala 1:1000  
DICEMBRE 2010  
AGG. LUGLIO 2010

H:\VA\CO\PER1\VARIPSA\INTEGRAZIONE\PIPER1\INTIPIVA\PER1\BOSBANCHE disegnatore RIUARO Coom. Alessandra

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questa elaborato grafico con divieto di riprodurlo anche parzialmente, e comunque renderlo noto a terzi e a ditte concorrenti senza nostra esplicita autorizzazione.

**LEGGENDA RETE ACQUE METEORICHE**

- Perimetro d'intervento
- nodo stradale
- rete fognatura mista esistente
- pozzetto d'ispezione esistente
- rete fognatura acque meteoriche esistente
- rete fognatura acque meteoriche esistente da eliminare
- pozzetto d'ispezione esistente
- tubazione in cls DN 400-500-600-800
- pozzetto d'ispezione in cls 120x120-150x150
- coditoia in ghisa 40X40X60 con tubo in pvc DN160
- pozzo disperdente DN200 H=6.00m
- impianto di trattamento acque di prima pioggia (DISOLATORE TIPO KMC 100-10.0-EN)
- tubazione in pvc DN160 e pozzetto d'ispezione in cls 60x60x100 interno ai lotti per allaccio privato alla rete acque meteoriche stradale relativo al trappo pieno proveniente dai pozzi drenanti interni ai lotti
- s/s quota fondo tubo

**PARTICOLARE POZZO DRENANTE**  
scala 1:100

FONDO POZZO DRENANTE POSTO A QUOTA SUPERIORE ALLA QUOTA FALDA (D.L. n. 11/05/99 art.2 c.1 lettera l) e art. 39 c.4 e D.L. n. 18/06/00 n.258 art.8 c.4)

B/06.vi.PUA